



# Briefumschläge | DIN C4 ohne Fenster

# > Wichtige Informationen für Ihre Druckdaten

#### **Datenformat**

In diesem Format muss Ihre Druckdatei angelegt sein. Das Datenformat ist zugleich das Endformat. Randabfallende Objekte sind nicht möglich.




324 mm Endformat = Datenformat

Sicherheitsabstand (min. 5 mm vom Seitenrand)

Das Layout darf nicht über den Sicherheitsabstand hinausragen. Ein randabfallender Druck ist bei Kuverts nicht möglich. Ein druckfreier Sicherheitsabstand von min. 5 mm vom Seitenrand ist zwingend einzuhalten. Die maximale Größe des Druckmotives beträgt 219 x 314mm.

# 229 mm Endformat = Datenformat —I



## > Allgemeine Informationen



#### Randbeschnitt

Aufgrund des nicht bedruckbaren Rand von 5 mm entfällt die Anforderung einen Beschnitt anzulegen. Grundsätzlich benötigen wir einen Beschnitt von 3 mm an jeder Seite.



#### **Farbmodus**

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Daten im RGB-Farbmodus werden von uns umgewandelt. Dadurch können Farbverschiebungen entstehen.



#### Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format wie das in der Bestellung angegebene Format angelegt sein. Randbeschnitt wird bei Kuverts nicht benötigt.



### **Bilder**

Achten Sie auf eine ausreichen-de Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 300 dpi. Die Bilddaten müssen eingebet-tet sein. Eine Komprimierung ist nur als JPG (maximale Auflösung) gestattet.



### Schriften

Schriften müssen grundsätzlich eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden. Achten Sie auf eine gut lesbare Schriftgröße (Empfehlung mindestens 6 pt) und einen ausreichenden Farbkontrast. Sehr helle Schriften sind oft schwer lesbar.



#### **Dateiformat**

Wir akzeptieren ausschließlich Druckdaten die im PDF-Format abgespeichert sind. Als PDF-Standard verwenden Sie bitte PDF/X-3 oder PDF/X-4 mit Kompatibilität Acrobat 7 (PDF 1.6).

Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ.